



**ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
С ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ
И МАТРИЦАМИ SONY**

СОДЕРЖАНИЕ

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 5 | Бесплатные опции искусственного интеллекта (AI) в системах видеонаблюдения ISON | 76 | IP POE видеорегистраторы ISON |
| 7 | Платные опции искусственного интеллекта (AI) в системах видеонаблюдения ISON | 84 | Мониторы ISON для видеонаблюдения |
| 13 | IP камеры ISON | 89 | Нательные камеры ISON |
| 30 | 4G и Wi-Fi камеры ISON | 91 | Камеры видеонаблюдения ISON для автомобилей |
| 38 | Поворотные камеры видеонаблюдения ISON | 93 | Тепловизионные камеры ISON |
| 42 | AHD камеры ISON | 95 | Взрывозащитные камеры ISON |
| 51 | Готовые комплекты видеонаблюдения ISON | 97 | Полный спектр всех комплектующих от бренда ISON |
| 68 | Гибридные видеорегистраторы ISON | | |



Более
15 лет
на рынке РФ

Ассортимент из
1500+
решений

Всегда в наличии
5000+
позиций

Именитые клиенты и государственные клиенты:



Администрация
президента РФ



Саратовский
Аэропорт



Администрация
Брянской области



Администрация
респ. Дагестан



МВД
Челябинской обл.



МБУ Мильковский
Дом культуры



Администрации
г. Норильска



МОУ Ошевенская
средняя школа



МОУ СОШ
Пижемская
средняя школа



МБУК Татарский
культурно-досуговый
центр

Матрицы **SONY**

Японское качество

90% камер видеонаблюдения ISON имеют матрицы SONY (оригинал). Матрица это то что стоит внутри камеры и то от чего на 90% зависит качество её съёмки и её надёжность

Профессиональное оборудование

Оборудование производится из высококачественных комплектующих брендов SONY (Япония), OMNIVISION (США), Fullhan (Корея), K5 (Корея) с самыми высокими мировыми стандартами качества

**3 года
гарантии**

Опции искусственного интеллекта (AI) в системах видеонаблюдения ISON **БЕСПЛАТНЫЕ**



Опция «Детекция лиц и номеров автомобилей»

Камеры ISON в высокой четкости проведут считывание лиц и номеров автомобилей для дальнейшей аналитики или работы систем СКУД.



Опция «Обнаружение человека или автомобиля»

Камеры ISON обнаруживают человека и автомобили в кадре и отправляют уведомление а также включают мощную цветную ночную съёмку в этот момент при наличии такой опции в вашей камере.



Опция «Саботаж»

Камеры ISON обнаруживают если злоумышленники перерезали провод до камеры, закрасили объектив камеры баллончиком, накрыли камеру чем-либо и отправляют Вам уведомление об этом.



Опция «Праздношатание»

Камеры ISON обнаруживают если перед вашим объектом кто-то будет длительно стоять и выслеживать его и отправят Вам уведомление об этом.



Опция «Пересечение линии»

Камеры ISON отправят Вам уведомление, если человек переступит через заранее заданную вами линию в кадре.



Опция «Скопление людей»

Камеры ISON обнаруживают скопление людей и отправляют уведомление на Ваш смартфон. (Вы сможете настроить эту опцию чтобы система Вас предупредила о попытке проникновения на Ваш объект группой лиц).

Опции искусственного интеллекта (AI) в системах видеонаблюдения ISON **БЕСПЛАТНЫЕ**



Опция «Отслеживание человека»

Камера будет вращаться и следить за человеком или автомобилем в кадре (для поворотных камер ISON).



Опция «Контроль парковки»

Выделите зону Вашей парковки, укажите список номеров автомобилей которым разрешен въезд на Вашу парковку. Камеры ISON отправят Вам уведомление если посторонний автомобиль въедет на вашу парковку.



Опция «Подсчёт пересечения линии»

Вы можете нарисовать произвольную линию в кадре и камеры ISON посчитают сколько раз человек переступал через эту линию. Удобная опция чтобы, например, посчитать всех кто подходил к кассе Вашего магазина или сколько работников пришло на смену.



Опция «Обнаружения оставленных предметов»

Камеры ISON отправят Вам уведомление если обнаружат оставленный предмет. Удобная опция для торговых центров и офисных зданий.



Опция «Тепловая карта»

Камеры ISON проанализируют Ваш магазин или торговый центр и покажут Вам где чаще всего скапливаются люди. Удобная опция чтобы провести аналитику популярных и не популярных мест скопления людей у витрин.



Опция «Обнаружения перемещения предметов»

Камеры ISON отправят Вам уведомление если обнаружат перемещение предметов. Удобная опция чтобы оперативно обнаружить пропажу предметов из офиса или на прилегающей территории.

Дополнительные опции искусственного интеллекта (AI) в системах видеонаблюдения ISON. Реализованы благодаря коллаборации брендов ISON и БИЛАЙН **ПЛАТНЫЕ**



Опция «Мониторинг качества обслуживания»

Модель фиксирует с помощью камер видеонаблюдения ISON длину очереди, время проведённое в очереди, скорость обслуживания, присутствия персонала на рабочих местах.



Опция «Детекция задымления и пожаров»

Модель фиксирует задымление с помощью стационарных или подвижных камер видеонаблюдения ISON. Решение также применимо для контроля ситуации на автомобильных магистралях.



Опция «Видеоаналитика на транспорте»

С помощью изображения с камер ISON в общественном транспорте можно следить за загруженностью маршрутов в разное время суток и сократить количество безбилетников. Также вы также получаете контроль движения транспорта и мониторинг простоев транспорта на маршруте.



Опция «Учёт рабочего времени»

Узнайте в котором часу ваши работники приходят и уходят с работы. С помощью изображения с камер ISON можно проверять, находятся ли сотрудники на рабочих местах. Модель производит запись времени прихода и ухода. Производит подсчёт общего времени пребывания сотрудников на работе. Даёт возможность просмотреть отчёты с сортировкой по отдельным сотрудникам.



Опция «Определение повреждений и утечек в трубах»

Модель фиксирует повреждения и утечки в трубах с помощью камер видеонаблюдения ISON. Применимо в нефтегазовой отрасли и других промышленных назначениях.



Опция «Мониторинг обращения с твердыми коммунальными отходами»

Узнайте вовремя ли контрагент вывозит мусор, хорошо ли работают дворники, не переполнен ли контейнер, не украли ли его.

Дополнительные опции искусственного интеллекта (AI) в системах видеонаблюдения ISON. Реализованы благодаря коллаборации брендов ISON и БИЛАЙН **ПЛАТНЫЕ**



Опция «Контроль качества продукции»

Система оповестит, если сотрудники не соблюдают регламент при выполнении технических работ, работает без СИЗ или выполняют шаблонную работу дольше обычного. Видеоаналитика также проконтролирует качество продукции, вышедшей после обработки или с конвейера. (Выявит царапины, сколы, недорезы и другие дефекты поверхности на каждом технологическом этапе).



Опция «Информирование о драках и грабежах»

Система определяет агрессивное поведение людей на улице или в транспорте и незаметно для участников события информирует об этом заинтересованное лицо. Скорость реагирования поведенческой модели — 5-11 секунд с момента начала события.



Опция «Контроль очередей»

Сотрудники получают уведомление и откроют еще одну кассу если будет очередь. С помощью камер видеонаблюдения ISON можно следить, когда в магазинах появляются очереди. Вы сможете собирать статистику, предсказывать нагрузку и настраивать расписание сотрудников, чтобы избежать скопления людей у касс.



Опция «Подсчёт количества посетителей»

Автоматический счетчик покажет сколько посетителей вошло к вам, а сколько прошло мимо. Анализируйте изображения с камер ISON на входе в магазин, офис или торговый центр, чтобы узнать количество посетителей в течение дня. Вы получите визуальные отчеты со статистикой за любой период — конкретный день, неделю или месяц.



Опция «Контроль соблюдения правил безопасности»

Модель фиксирует наличие средств индивидуальной защиты на людях с помощью камер видеонаблюдения ISON.



Опция «Контроль хищения продукции»

Модель производит автоматический подсчет продукции с помощью камер видеонаблюдения ISON на конвейере при производстве или при погрузке в автомобиль.

Дополнительные опции искусственного интеллекта (AI) в системах видеонаблюдения ISON. Реализованы благодаря коллаборации брендов ISON и БИЛАЙН **ПЛАТНЫЕ**



Опция «Распознавание автомобильных номеров»

Интеграция со шлагбаумом для автоматического открывания с опцией автоматического подсчета автомобилей. С помощью изображения с камер ISON на въезде можно пропускать машины с номерами из списка разрешённых. Автоматическое открытие шлагбаума при обнаружении номера из списка. Различные типы отчётов — по автомобилям, за промежуток времени, по направлению движения. Высокая точность определения.



Опция «Контроль спортивных мероприятий»

Камеры ISON помогут обнаружить скопления людей больше заданных параметров на улицах города, посчитать посетителей на футбольном матче или фуд-фестивале. Модель считает количество по силуэтам одновременно до 100 человек в кадре. Также произведёт мониторинг агрессивного поведения болельщиков (использование файеров, драки, выброс посторонних элементов на поле) и проведёт контроль нахождения несанкционированных БПЛА в зоне соревнований или фестивалей.

Платные опции аналитики реализуются благодаря сотрудничеству брендов ISON и  БИЛАЙН

КОНТАКТЫ



интернет-магазин
izoncom.ru

актуальные цены и наличие
оформить заказ
бесплатная доставка
по РФ и СНГ



сайт для иностранных партнеров
izon-cctv.com


доступный на разных языках



отдела продаж


 **8 800 500 43 55**

Звонок бесплатный по РФ


 **8 962 486 00 00**

 **sales@izoncom.ru**

техническая поддержка

 **8 800 600 13 97**

Звонок бесплатный по РФ

 **support@izoncom.ru**



Официальный youtube
канал ISON на русском языке.
Более 1200 полезных
видеообзоров и обучающих
видео



Официальные youtube каналы
на английском, арабском,
испанском, французском,
итальянском, немецком,
португальском и турецком языках



vk.com/isoncompany
официальное сообщество
Вконтакте



ok.ru/isoncompany
официальное сообщество
в Одноклассниках

**МУЛЬТИ-
ЯЗЫЧНЫЙ**
сайт

Более
1000
полезных
обзоров

Более
50 000
подписчиков
в социальных сетях

YouTube каналы на
8 языках



Работает в РФ

Бесплатная
ДОСТАВКА

в любой город
РФ и СНГ

Бесплатная
ТЕХПОДДЕРЖКА

Бесплатная
**ГОРЯЧАЯ
ЛИНИЯ**





**IP КАМЕРЫ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ISON**

Профессиональная камера видеонаблюдения с матрицей SONY

ISON IP80SAF-MBA

Профессиональная высококачественная IP камера видеонаблюдения 8 мегапикселей 4K с поддержкой функции записи по детекции движения, ночной подсветкой до 60 метров с питанием POE, встроенным искусственным интеллектом



узнать цену и подробные характеристики



все камеры видеонаблюдения ISON



видеообзор



камера с матрицей
SONY

Технические характеристики:

8MP

8 мегапикселей 4K

COLOR

Камера уличная, цветная;

технология
real WDR

Технология WDR, которая решает проблему плохого или не правильного освещения;

M 60

Ночная LED подсветка на 60 метров;

5x zoom

Широкий угол обзора;

5x zoom

Встроенный 5-ти кратный зум;

Профессиональная камера видеонаблюдения с матрицей SONY

ISON IP30S-R 3MP

Профессиональная высококачественная IP POE камера видеонаблюдения 3 мегапикселя 2K с поддержкой функции записи по детекции движения, цветной ночной гибридной съёмкой до 40 метров с питанием POE, встроенным микрофоном, встроенным искусственным интеллектом.



узнать цену и подробные характеристики



все камеры видеонаблюдения iSON



видеообзор



камера с матрицей
SONY




Технические характеристики:



3 мегапикселя 2K;



Камера уличная, цветная;



Технология WDR, которая решает проблему плохого или не правильного освещения



Цветная ночная гибридная LED съёмка до 40 метров;



Широкий угол обзора;



Встроенный микрофон с системой шумоподавления

Профессиональная камера видеонаблюдения с матрицей SONY

ISON IP30S-SL 2МП

Профессиональная высококачественная IP POE камера видеонаблюдения 2 мегапикселя Full HD с поддержкой функции записи по детекции движения, цветной ночной гибридной съёмкой до 40 метров с питанием POE, встроенным микрофоном, встроенным искусственным интеллектом



узнать цену и подробные характеристики



все камеры видеонаблюдения ISON



видеообзор



камера с матрицей
SONY



Технические характеристики:

2MP

2 мегапикселя 1080p Full HD

COLOR

Камера уличная, цветная;

технология
real WDR

Технология WDR, которая решает проблему плохого или не правильного освещения

40M

Цветная гибридная ночная ИК LED съёмка до 40 метров;

Широкий угол обзора;

Встроенный микрофон с системой шумоподавления

Профессиональная камера видеонаблюдения с матрицей SONY ISON IP30S-SL 3МП

Профессиональная высококачественная IP POE камера видеонаблюдения 3 мегапикселя 2K с поддержкой функции записи по детекции движения, цветной гибридной ночной съёмкой до 40 метров с питанием POE, встроенным микрофоном, встроенным искусственным интеллектом



узнать цену и подробные характеристики



все камеры видеонаблюдения iSON



видеообзор



камера с матрицей
SONY



Технические характеристики:

3MP

3 мегапикселя 2K

COLOR

Камера уличная, цветная;

технология
real WDR

Технология WDR, которая решает проблему плохого или не правильного освещения

40M

Цветная гибридная ночная ИК LED съёмка до 40 метров;

Широкий угол обзора;

Встроенный микрофон с системой шумоподавления

Профессиональная камера видеонаблюдения с матрицей SONY ISON IP30S-R 2MP

Профессиональная высококачественная IP POE камера видеонаблюдения 2 мегапикселя Full HD с поддержкой функции записи по детекции движения, цветной ночной гибридной подсветкой до 40 метров, питанием POE, встроенным микрофоном, встроенным искусственным интеллектом



узнать цену и подробные характеристики



все камеры видеонаблюдения ISON



видеообзор



камера с матрицей
SONY



Технические характеристики:

2MP

2 мегапикселя FULL HD 1080p
1920×1080 пикселей;

COLOR

Камера уличная, цветная;

технология
real WDR

Технология WDR, которая решает проблему плохого или не правильного освещения;

40M

Цветная гибридная ночная ИК LED съёмка до 40 метров;

Широкий угол обзора;

Встроенный микрофон с системой шумоподавления

Профессиональная камера видеонаблюдения с матрицей SONY

ISON IP50S-SL

Профессиональная высококачественная IP POE камера видеонаблюдения 5 мегапикселей 2K с поддержкой функции записи по детекции движения, цветной ночной гибридной съёмкой до 40 метров с питанием POE, встроенным микрофоном, встроенным искусственным интеллектом



узнать цену и подробные характеристики



все камеры видеонаблюдения iSON



видеообзор



камера с матрицей

SONY



Технические характеристики:

5MP

5 мегапикселей 2K 1440p

COLOR

Камера уличная, цветная;

технология real **WDR**

Технология WDR, которая решает проблему плохого или не правильного освещения

40M

Цветная гибридная ночная ИК LED съёмка до 40 метров;

Широкий угол обзора;

Широкий угол обзора;

Встроенный микрофон с системой шумоподавления

Встроенный микрофон с системой шумоподавления

Профессиональная камера видеонаблюдения с матрицей SONY ISON IP50S-R 5MP

Профессиональная высококачественная IP POE камера видеонаблюдения 5 мегапикселей 2K с поддержкой функции записи по детекции движения, цветной ночной гибридной съёмкой до 40 метров с питанием POE, встроенным микрофоном, встроенным искусственным интеллектом



узнать цену и подробные характеристики



все камеры видеонаблюдения ISON



видеообзор



камера с матрицей
SONY



Технические характеристики:

5MP

5 мегапикселей 2K 2592×1944;

COLOR

Камера уличная, цветная;

технология
real WDR

Технологию WDR, которая решают проблему освещения;

40M



Технология WDR, которая решает проблему плохого или не правильного освещения

Широкий угол обзора;

Встроенный микрофон с системой шумоподавления

Профессиональная камера видеонаблюдения с матрицей SONY ISON IP50S-R 5MP BLACK

Профессиональная высококачественная IP POE камера видеонаблюдения 5 мегапикселей 2K с поддержкой функции записи по детекции движения, цветной ночной гибридной съёмкой до 40 метров с питанием POE, встроенным микрофоном, встроенным искусственным интеллектом



камера с матрицей
SONY



узнать цену и подробные характеристики



все камеры видеонаблюдения iSON



видеообзор

Технические характеристики:



5 мегапикселей 2592×1944



Камера уличная, цветная



Технология WDR, которая решает проблему плохого или не правильного освещения



Цветная гибридная ночная ИК LED съёмка до 40 метров



Широкий угол обзора;



Встроенный микрофон с системой шумоподавления

Профессиональная камера видеонаблюдения с матрицей SONY ISON IP50SAF-CW 5MP

Профессиональная высококачественная IP камера видеонаблюдения 5 мегапикселей с поддержкой функции записи по детекции движения, ночной подсветкой до 40 метров с питанием POE, встроенным микрофоном, встроенным искусственным интеллектом.



камера с матрицей
SONY



Технические характеристики:



узнать цену и подробные характеристики



все камеры видеонаблюдения ISON



видеообзор

5MP

5 мегапикселей 2K

COLOR

Камера уличная, цветная;

технология
real WDR

Технология WDR, которая решает проблему плохого или не правильного освещения

40
М

Ночная ИК LED подсветка до 40 метров;

5x zoom

Широкий угол обзора;

5x zoom

Встроенный 5-ти кратный зум;

Профессиональная камера видеонаблюдения с матрицей SONY

ISON IP-GH-500SB5MP

Профессиональная высококачественная IP камера видеонаблюдения 5 мегапикселя с поддержкой функции записи по детекции движения, цветной ночной подсветкой до 25 метров с питанием POE, встроенным искусственным интеллектом.



узнать цену и подробные характеристики



все камеры видеонаблюдения iSON



видеообзор



камера с матрицей
SONY



Технические характеристики:

5MP

5 мегапикселей 2К;

COLOR

Камера уличная, цветная;

технология
real WDR

Технология WDR, которая решает проблему плохого или не правильного освещения

25M

Цветная ночная LED подсветка до 25 метров;

POE

Широкий угол обзора;

POE

Передача питания по одному кабелю;

Профессиональная камера видеонаблюдения с матрицей SONY ISON TF-500LCA305-XH

Профессиональная высококачественная IP POE камера видеонаблюдения 5 мегапикселей 2K с поддержкой функции записи по детекции движения, цветной ночной гибридной съёмкой до 40 метров с питанием POE, встроенным микрофоном, 5-ти кратным оптическим зумом, встроенным искусственным интеллектом



узнать цену и подробные характеристики



все камеры видеонаблюдения ISON



видеообзор



камера с матрицей
SONY

Технические характеристики:

5MP

5 мегапикселей 2K

COLOR

Камера уличная, цветная;

технология
real WDR

Технология WDR, которая решает проблему плохого или не правильного освещения

40M

Цветная гибридная ночная ИК LED съёмка до 40 метров;

Wide

Широкий угол обзора;

5x zoom

Встроенный 5-ти кратный зум;

Профессиональная камера видеонаблюдения с матрицей SONY

ISON IP-XK-100PRO

Профессиональная высококачественная IP POE камера видеонаблюдения 5 мегапикселей 2K с поддержкой функции записи по детекции движения, цветной ночной гибридной съёмкой до 50 метров с питанием POE, встроенным микрофоном, 5-ти кратным оптическим зумом, встроенным искусственным интеллектом



камера с матрицей

SONY



узнать цену и подробные характеристики



все камеры видеонаблюдения iSON



видеообзор

Технические характеристики:

5MP

5 мегапикселей 1440p 2592×1944

COLOR

Камера уличная, цветная;

технология real **WDR**

Технология WDR, которая решает проблему плохого или не правильного освещения;

50M

Цветная гибридная ночная ИК LED съёмка до 50 метров;

Wide

Широкий угол обзора;

5x zoom

Встроенный 5-ти кратный зум;

Профессиональная камера видеонаблюдения с матрицей SONY ISON IP80Q-R

Профессиональная высококачественная IP POE камера видеонаблюдения 8 мегапикселей 4K с поддержкой функции записи по детекции движения, цветной ночной гибридной съёмкой до 40 метров с питанием POE, встроенным микрофоном, встроенным искусственным интеллектом



камера с матрицей
SONY



узнать цену и подробные характеристики



все камеры видеонаблюдения ISON



видеообзор

Технические характеристики:

8MP

8 мегапикселей 4K;

COLOR

Камера уличная, цветная;

технология **real WDR**

Технология WDR, которая решает проблему плохого или не правильного освещения

40M

цветной ночной гибридной подсветкой до 40 метров

Wide

Широкий угол обзора;

Micro

Встроенный микрофон с системой шумоподавления

Профессиональная камера видеонаблюдения с матрицей SONY

ISON IP80S-SL-PRO

Профессиональная высококачественная IP POE камера видеонаблюдения 8 мегапикселей 4K с поддержкой функции записи по детекции движения, цветной ночной гибридной съёмкой до 40 метров с питанием POE, встроенным микрофоном, встроенным искусственным интеллектом



узнать цену и подробные характеристики



все камеры видеонаблюдения iSON



видеообзор



камера с матрицей
SONY



Технические характеристики:

8MP

8 мегапикселей 4K;

COLOR

Камера уличная, цветная;

технология
real WDR

Технология WDR, которая решает проблему плохого или не правильного освещения;

40M

Цветная гибридная ночная ИК LED съёмка до 40 метров;

Широкий угол обзора;



Широкий угол обзора;

Встроенный микрофон с системой шумоподавления

Встроенный микрофон с системой шумоподавления

Профессиональная камера видеонаблюдения с матрицей SONY ISON IP80Q-R 8MP BLACK

Профессиональная высококачественная IP POE камера видеонаблюдения 8 мегапикселей 4K с поддержкой функции записи по детекции движения, цветной ночной гибридной съёмкой до 40 метров с питанием POE, встроенным микрофоном, встроенным искусственным интеллектом



камера с матрицей
SONY



узнать цену и подробные характеристики



все камеры видеонаблюдения ISON



видеообзор

Технические характеристики:

8MP

8 мегапикселей 4K;

COLOR

Камера уличная, цветная;

технология
real WDR

Технология WDR, которая решает проблему плохого или не правильного освещения;

40M

Цветная гибридная ночная ИК LED съёмка до 40 метров;

Широкий угол обзора;

Встроенный микрофон с системой шумоподавления

Цифровая IP PoE камера видеонаблюдения с микрофоном для лифтовеля

EF-5542SVN-PRO



узнать цену
и подробные
характеристики



все камеры видео-
наблюдения iSON



видеообзор

Профессиональная высококачественная IP PoE камера видеонаблюдения для лифтов 4 мегапикселя с поддержкой функции записи по детекции движения, ночной подсветкой до 10 метров со встроенным микрофоном, искусственным интеллектом.



**4G и Wi-Fi КАМЕРЫ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ISON**

Профессиональная беспроводная камера видеонаблюдения IP Wi-Fi ISON SMART05GF PRO

Профессиональная беспроводная поворотная высококачественная IP Wi-Fi камера видеонаблюдения 3 мегапикселя 2K с поддержкой функции записи по детекции движения, ночной подсветкой до 10 метров, встроенным микрофоном, аккумулятором, двусторонней аудиосвязью.



узнать цену
и подробные
характеристики



все камеры видео-
наблюдения iSON



Технические характеристики:

3MP

3 мегапикселя 2K;

COLOR

Камера внутренняя, цветная;

технология
real WDR

Технология WDR, которая решает проблему плохого или не правильного освещения

M10

Ночная ИК съемка до 10 метров;

Встроенный микрофон с системой шумоподавления

Профессиональная камера видеонаблюдения IP WI-Fi 4G GSM с матрицей SONY ISON NFL-1000-PRO

Профессиональная беспроводная высококачественная IP 4G камера видеонаблюдения 8 мегапикселей 4K с поддержкой функции записи по детекции движения, ночной подсветкой до 150 метров, 20-кратным оптическим зумом, поворотным PTZ управлением, встроенным искусственным интеллектом.



узнать цену
и подробные
характеристики



все камеры видео-
наблюдения ISON



видеообзор



камера с
матрицей

SONY



Технические характеристики:

8MP

8 мегапикселей 4K;

COLOR

Камера уличная, цветная;

Поворотная с электронным
управлением,;

Ночная LED съемка до 150 метров;

Широкий угол обзора;

Встроенный 20-ти кратный зум;

Профессиональная камера видеонаблюдения IP WI-Fi 4G GSM с матрицей SONY ISON NFL-1000-PRO 5MP

Профессиональная беспроводная высококачественная IP 4G камера видеонаблюдения 5 мегапикселей 2K с поддержкой функции записи по детекции движения, ночной подсветкой до 150 метров, 20-кратным оптическим зумом, поворотным PTZ управлением, встроенным искусственным интеллектом.



узнать цену и подробные характеристики



все камеры видеонаблюдения iSON



видеообзор



камера с матрицей

SONY



Технические характеристики:

5MP

5 мегапикселей 2K;

COLOR

Камера уличная, цветная;

Поворотная с электронным управлением;

150M

Ночная ИК LED подсветка на 150 метров;

Широкий угол обзора;

20x zoom

Встроенный 20-ти кратный зум;

Профессиональная беспроводная камера видеонаблюдения IP Wi-Fi ISON IP-GU-8000-PRO 8MP

Профессиональная беспроводная высококачественная IP Wi-Fi камера видеонаблюдения 8 мегапикселей 4K с поддержкой функции записи по детекции движения, цветной ночной гибридной подсветкой до 30 метров, встроенным микрофоном, встроенным искусственным интеллектом



узнать цену и подробные характеристики



все камеры видеонаблюдения ISON



видеообзор



Технические характеристики:

8MP

8 мегапикселей 4K;

COLOR

Камера уличная, цветная;

технология
real WDR

Технология WDR, которая решает проблему плохого или не правильного освещения

M40

Цветная гибридная ночная ИК LED съёмка до 40 метров;

Wide View

Широкий угол обзора;

Microphone

Встроенный микрофон с системой шумоподавления

Профессиональная камера видеонаблюдения IP Wi-Fi ISON IP-GU-8000-PRO 5MP

Профессиональная беспроводная высококачественная IP Wi-Fi камера видеонаблюдения 5 мегапикселей 2К с поддержкой функции записи по детекции движения, цветной ночной гибридной подсветкой до 30 метров, встроенным микрофоном, встроенным искусственным интеллектом



узнать цену и подробные характеристики



все камеры видеонаблюдения iSON



видеообзор



Технические характеристики:

5MP

5 мегапикселей 2 К;

COLOR

Камера уличная, цветная;

технология real **WDR**

Технология WDR, которая решает проблему плохого или не правильного освещения

M40

Цветная гибридная ночная ИК LED съёмка до 40 метров;

Широкий угол обзора

Широкий угол обзора;

Встроенный микрофон

Встроенный микрофон с системой шумоподавления

Профессиональная беспроводная камера видеонаблюдения IP WI-Fi ISON IP50EL-L 5MP

Профессиональная беспроводная высококачественная IP камера видеонаблюдения 5 мегапикселей с поддержкой функции записи по детекции движения, ночной подсветкой до 25 метров.



узнать цену
и подробные
характеристики



все камеры видео-
наблюдения iSON



видеообзор

Технические характеристики:

5MP

5 мегапикселей 2К;

COLOR

Камера уличная, цветная;

технология
real WDR

Технология WDR, которая решает проблему плохого или не правильного освещения;

M25

Ночная LED подсветка на 25 метров;

Wide View

Широкий угол обзора°;

Wi-Fi

WI-Fi беспроводная передача данных

Профессиональная беспроводная камера видеонаблюдения IP WI-Fi ISON IP40EL-P

Профессиональная беспроводная высококачественная IP камера видеонаблюдения 5 мегапикселей с поддержкой функции записи по детекции движения, ночной подсветкой до 25 метров.



узнать цену и подробные характеристики



все камеры видеонаблюдения iSON



видеообзор

Технические характеристики:

4MP

4 мегапикселя 2К;

COLOR

Камера уличная, цветная;

технология
real WDR

Технология WDR, которая решает проблему плохого или не правильного освещения

М 25

Ночная LED подсветка на 25 метров;

Широкий угол обзора

Широкий угол обзора°;

WI-FI

WI-Fi беспроводная передача данных



**ПОВОРОТНЫЕ КАМЕРЫ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ISON
С ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ**

Профессиональная поворотная камера видеонаблюдения с матрицей SONY ISON IP50SPTZ-PT7AI

Профессиональная поворотная высококачественная IP POE камера видеонаблюдения 5 мегапикселей 2К с поддержкой функции записи по детекции движения, ночной подсветкой до 120 метров, питанием POE, 36-ти кратным оптическим зумом встроенным микрофоном, встроенным искусственным интеллектом.



узнать цену и подробные характеристики



все камеры видеонаблюдения ISON



видеообзор



камера с матрицей
SONY



Технические характеристики:

5MP

5 мегапикселей 2К 2592*1444;

COLOR

Камера уличная, цветная;

Поворотная с электронным управлением;

М120

Ночная LED подсветка на 120 метров;

Широкий угол обзора°;

36x zoom

Встроенный 36-ти кратный зум;

Профессиональная поворотная камера видеонаблюдения с матрицей SONY PTZ ISON IP50SPTZ-5MP

Профессиональная поворотная высококачественная IP POE камера видеонаблюдения 5 мегапикселей 2K с поддержкой функции записи по детекции движения, ночной подсветкой до 120 метров, питанием POE, 18-ти кратным оптическим зумом, встроенным микрофоном, встроенным искусственным интеллектом.



узнать цену и подробные характеристики



все камеры видеонаблюдения iSON



видеообзор



камера с матрицей
SONY



Технические характеристики:

5MP

5 мегапикселей 2K 2592*1444;

COLOR

Камера уличная, цветная;

Поворотная с электронным управлением;

M120

Ночная LED подсветка на 120 метров;

Широкий угол обзора°;

18x zoom

Встроенный 18-ти кратный зум;

Профессиональная поворотная камера видеонаблюдения с матрицей SONY ISON IP50SPTD4X

Профессиональная поворотная высококачественная IP POE камера видеонаблюдения 5 мегапикселей с поддержкой функции записи по детекции движения, ночной подсветкой до 30 метров, питанием POE, 3-х кратным оптическим зумом.



камера с матрицей
SONY



узнать цену и подробные характеристики



все камеры видеонаблюдения iSON



видеообзор

Технические характеристики:

5MP

5 пикселей 2K 2592*1444

COLOR

Камера уличная, цветная;

Поворотная с электронным управлением;

М 30

Ночная ИК LED подсветка на 30 метров;

Широкий угол обзора;

3x zoom

Встроенный 3-ти кратный зум;



**АНД КАМЕРЫ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ISON**

Профессиональная камера видеонаблюдения с матрицей SONY ISON AHD50SAF 8MP

Профессиональная высококачественная AHD камера видеонаблюдения 8 мегапикселей 4K с ночной подсветкой до 60 метров, 5-ти картным оптическим зумом, антивандальным корпусом, технологиями OSD, WDR, 3DNR, UTC, Defog, Sense Up, Smart ИК



узнать цену и подробные характеристики



все камеры видеонаблюдения iSON



видеообзор



камера с матрицей

SONY



Технические характеристики:

8MP

8 мегапикселей 4 К 3840 на 2160 пикселей;

COLOR

Камера уличная, цветная;

технология real **WDR**

Технология WDR, которая решает проблему плохого или не правильного освещения

M60

Ночная ИК LED подсветка на 60 метров;

5x zoom

Широкий угол обзора°;

5x zoom

Встроенный 5-ти кратный зум;

Профессиональная камера видеонаблюдения с матрицей SONY ISON AHD50SAF 5MP

Профессиональная высококачественная AHD камера видеонаблюдения 8 мегапикселей 4K с ночной подсветкой до 60 метров, 5-ти картным оптическим зумом, антивандальным корпусом, технологиями OSD, WDR, 3DNR, UTC, Defog, Sense Up, Smart ИК



узнать цену
и подробные
характеристики



все камеры видео-
наблюдения ISON



видеообзор



камера с
матрицей

SONY



Технические характеристики:

5MP

5 мегапикселей 2 К 2592 на 1944 пикселей;

COLOR

Камера уличная, цветная;

технология
real WDR

Технология WDR, которая решает проблему плохого или не правильного освещения

M60

Ночная LED подсветка на 60 метров;

Wide

Широкий угол обзора;

5x zoom

Встроенный 5-ти кратный зум;

Профессиональная камера видеонаблюдения ISON AHD50F-CD 5MP

Профессиональная высококачественная AHD камера видеонаблюдения 5 мегапикселей с ночной подсветкой до 20 метров, технологиями DWDR, 3DNR, UTC, OSD, IP66, встроенным микрофоном АОС.



узнать цену
и подробные
характеристики



все камеры видео-
наблюдения iSON



видеообзор

Технические характеристики:

- 5MP** 5 мегапикселей 2K 2592*1944;
- COLOR** Камера уличная, цветная;
- технология real WDR** Технологию WDR, которая решают проблему освещения;
- M20** Ночная LED подсветка на 20 метров;
- Wide View** Широкий угол обзора;
- Microphone** Встроенный микрофон АОС с системой шумоподавления

Профессиональная камера видеонаблюдения с матрицей SONY ISON AHD20S-CD 2,8MM

Профессиональная высококачественная AHD камера видеонаблюдения 2 мегапикселя с ночной подсветкой до 20 метров, технологиями DWDR, 3DNR, UTC, OSD.



камера с матрицей
SONY



узнать цену и подробные характеристики



все камеры видеонаблюдения ISON



видеообзор

Технические характеристики:

2MP

2 мегапикселя 1080P FULL HD, 1920x1080;

COLOR

Камера уличная, цветная;

технология **real WDR**

Технология WDR, которая решает проблему плохого или не правильного освещения

M20

Ночная LED подсветка на 20 метров;

Wide View

Широкий угол обзора;

технология **DNR**

Технология DNR, которая улучшает качество ночной съемки

Профессиональная камера видеонаблюдения с матрицей SONY ISON AHD20F-PL

Профессиональная высококачественная AHD камера видеонаблюдения 2 мегапикселя с поддержкой функции записи по детекции движения, ночной подсветкой до 20 метров, технологиями DWDR, DNR, Sense-up, OSD.



узнать цену и подробные характеристики



все камеры видеонаблюдения iSON



видеообзор

Технические характеристики:

2MP

2 мегапикселя Full HD 1920 на 1080 пикселей;

COLOR

Камера внутренняя, цветная;

технология **real WDR**

Технологию WDR, которая решают проблему освещения;

M20

Ночная LED подсветка на 20 метров;

Широкий угол обзора;

технология **DNR**

Технологию DNR, которая улучшает качество ночной съемки

Профессиональная камера видеонаблюдения с матрицей SONY ISON AHD80S-SLMIC 8MP

Профессиональная высококачественная AHD камера видеонаблюдения 8 мегапикселей 4K с поддержкой функции записи по детекции движения, ночной ИК подсветкой до 20 метров, встроенным микрофоном, антивандальным корпусом и технологиями OSD, WDR, 3DNR, UTC, Defog, Sense Up.



узнать цену и подробные характеристики



все камеры видеонаблюдения ISON



видеообзор



камера с матрицей

SONY



Технические характеристики:

8MP

8 мегапикселей 4K;

COLOR

Камера уличная, цветная;

технология real **WDR**

Технология WDR, которая решает проблему плохого или не правильного освещения

M20

Ночная LED подсветка на 20 метров;

Wide View

Широкий угол обзора;

технология **DNR**

Технология DNR, которая улучшает качество ночной съемки

Профессиональная камера видеонаблюдения с матрицей SONY ISON AHD80S-SLMIC 5MP

Профессиональная высококачественная AHD камера видеонаблюдения 8 мегапикселей 4K с поддержкой функции записи по детекции движения, ночной ИК подсветкой до 20 метров, встроенным микрофоном, антивандальным корпусом и технологиями OSD, WDR, 3DNR, UTC, Defog, Sense Up.



ISON
COMPANY



узнать цену
и подробные
характеристики



все камеры видео-
наблюдения ISON



видеообзор



камера с
матрицей

SONY



Технические характеристики:

5MP

5 мегапикселей 2K;

COLOR

Камера уличная, цветная;

технология
real WDR

Технология WDR, которая решает проблему
плохого или не правильного освещения

М20

Ночная LED подсветка на 20
метров;

Широкий угол обзора;


технология
DNR

Технологию DNR, которая улучшает
качество ночной съемки

Профессиональная камера видеонаблюдения с матрицей SONY

ISON AHD50S-SL 5MP

Профессиональная высококачественная AHD камера видеонаблюдения 8 мегапикселей 4K с поддержкой функции записи по детекции движения, ночной ИК подсветкой до 20 метров, антивандальным корпусом и технологиями OSD, WDR, 3DNR, UTC, Defog, Sense Up.



узнать цену и подробные характеристики



все камеры видеонаблюдения ISON



видеообзор



камера с матрицей

SONY



Технические характеристики:

5MP

5 мегапикселей 2K;

COLOR

Камера уличная, цветная;

технология **real WDR**

Технология WDR, которая решает проблему плохого или не правильного освещения

M20

Ночная LED подсветка на 20 метров;

Wide Angle

Широкий угол обзора;

технология **DNR**

Технологию DNR, которая улучшает качество ночной съемки




ГОТОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ISON

Беспроводная Wi-Fi система видеонаблюдения

ISON AIR-PRO-MAX-X

Готовая беспроводная Wi-Fi система видеонаблюдения для дома и дачи ISON AIR PRO MAX X это профессиональное высококачественное решение в области беспроводного Wi-Fi видеонаблюдения. Система предназначена для использования на объектах формата дома и дачи, производственных помещениях, бизнес объектах.




узнать цену и подробные характеристики



все камеры видеонаблюдения ISON



видеообзор



Технические характеристики:

8MP

8 мегапикселей 4K;

AI

Встроенный искусственный интеллект;

технология real WDR

Технология WDR, которая решает проблему плохого или не правильного освещения

М40

Цветная гибридная ночная ИК LED съёмка до 40 метров;



Широкий угол обзора;



Wi-Fi беспроводная передача данных до 400 метров

IP Система видеонаблюдения с зумом с матрицей SONY

ISON ALFA PRO X

Готовая IP система видеонаблюдения на 4 камеры POE 8mpх ISON ALFA PRO X-4 является одним из самых мощных из существующих профессиональных систем видеонаблюдения. Система имеет высокое разрешение 8 мегапикселей с вариофокальными моторизованными объективами 2,7-13,5 мм (возможность управление зумом со смартфона, планшета или компьютера находясь в любой точке земного шара).



узнать цену и подробные характеристики



все камеры видеонаблюдения ISON



видеообзор



камера с матрицей

SONY



Технические характеристики:

8MP

8 мегапикселей 4K;

AI

Встроенный искусственный интеллект;

технология real **WDR**

Технология WDR, которая решает проблему плохого или не правильного освещения;

M60

Ночная LED подсветка на 60 метров;

5x zoom

Встроенный 5-ти кратный зум;

((()))

Встроенные датчики движения;

IP Система видеонаблюдения со звуком с матрицей SONY

ISON TRON-PRO

Готовая IP система видеонаблюдения с питанием POE. Комплект видеонаблюдения ISON TRON PRO на 4 камеры производит запись в формате высокой четкости 8 мегапикселей 4K, а также имеет удобную функцию передачи питания и видеосигнала по одному кабелю POE, данная функция значительно упростит монтаж и настройку системы.



камера с матрицей

SONY

Технические характеристики:

8MP

8 мегапикселей 4K;

AI

Встроенный искусственный интеллект;

технология
real WDR

Технология WDR, которая решает проблему плохого или не правильного освещения;

М40

Цветная гибридная ночная ИК LED съёмка до 40 метров;

Широкий угол обзора;

Встроенный микрофон с системой шумоподавления



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ ДОМА И БИЗНЕСА



узнать цену и подробные характеристики



все камеры видеонаблюдения iSON



видеообзор

Поворотная IP POE система видеонаблюдения с матрицей SONY

ISON RX-PRO

Готовая система видеонаблюдения на 5 мегапикселях ISON RX PRO на 4 камеры является популярным решением среди профессионалов. Все камеры системы видеонаблюдения ISON RX PRO имеют функцию дистанционного вращения на 180° по горизонтали, 45° по вертикали, 3-х кратный оптический зум.



камера с матрицей

SONY



Технические характеристики:

- 5MP** 5 пикселей 2K 2592*1444
- COLOR** Камера уличная, цветная;
- Поворотная с электронным управлением;
- Ночная ИК LED подсветка на 30 метров;
- Широкий угол обзора;
- Встроенный 3-ти кратный зум;



узнать цену и подробные характеристики



все камеры видеонаблюдения ISON



видеообзор

IP POE Система видеонаблюдения со звуком с матрицей SONY

ISON MOL PRO

Готовая IP система видеонаблюдения с записью звука ISON MOL PRO с передачей питания по одному кабелю POE это профессиональное решение для дома, дачи магазина и прочих объектов где требуется высокое качество записи звука и видео. Система производит запись в формате высокой четкости 2K.



узнать цену и подробные характеристики



все камеры видеонаблюдения ISON



видеообзор



камера с матрицей

SONY



Технические характеристики:

5MP

5 мегапикселей 2K 1440p

COLOR

Камера уличная, цветная;

технология **real WDR**

Технология WDR, которая решает проблему плохого или не правильного освещения

40M

Цветная гибридная ночная ИК LED съёмка до 40 метров;

Широкий угол обзора;

Встроенный микрофон с системой шумоподавления

IP Система видеонаблюдения со звуком с матрицей SONY

ISON TRON-PRO BLACK

Готовая IP система видеонаблюдения с питанием POE. Комплект видеонаблюдения ISON TRON PRO производит запись в формате высокой четкости 8 мегапикселей 4К, а также имеет удобную функцию передачи питания и видеосигнала по одному кабелю POE, данная функция значительно упростит монтаж и настройку системы.



камера с матрицей
SONY

Технические характеристики:

8MP

8 мегапикселей 4К;

AI

Встроенный искусственный интеллект;

технология
real WDR

Технология WDR, которая решает проблему плохого или не правильного освещения

M40

Цветная гибридная ночная ИК LED съёмка до 40 метров;

Широкий угол обзора;

Встроенный микрофон с системой шумоподавления



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
для дома
и бизнеса



узнать цену
и подробные
характеристики



все камеры видео-
наблюдения ISON



видеообзор

Готовая система видеонаблюдения с матрицами SONY и искусственным интеллектом

ISON GROT X-4 K2

Система видеонаблюдения на 8 мегапикселей. Встроенный цифровой 5 кратный зум, возможность управления зумом камеры дистанционно через смартфон, регистратор или компьютер. Мощная ночная подсветка до 60 метров. Просмотр со смартфона. Встроенный искусственный интеллект.



камера с матрицей
SONY



Технические характеристики:

- 8MP** 8 мегапикселей 4K;
- AI** Встроенный искусственный интеллект;
- технология **real WDR** Технология WDR, которая решает проблему плохого или не правильного освещения
- M60** Ночная LED подсветка на 60 метров;
- 5 x zoom** Встроенный цифровой 5 кратный оптический зум;
- ((()))** Встроенные датчики движения



узнать цену и подробные характеристики



все камеры видеонаблюдения iSON



видеообзор

Готовая система видеонаблюдения с матрицами SONY и искусственным интеллектом

ISON GREKO PRO

Система видеонаблюдения на 5 мегапикселей.
Встроенные датчики движения. Мощная ночная
подсветка до 25 метров. Просмотр со смартфона.
Встроенный искусственный интеллект.



узнать цену
и подробные
характеристики



все камеры видео-
наблюдения ISON



видеообзор



камера с
матрицей
SONY



Технические характеристики:

5MP

5 мегапикселей 2К;

AI

Встроенный искусственный
интеллект;

технология
real **WDR**

Технология WDR, которая решает проблему
плохого или не правильного освещения

M25

Ночная LED подсветка на 25
метров;

Широкий угол обзора;

Встроенные датчики движения

Готовая система видеонаблюдения с матрицами SONY и искусственным интеллектом

ISON Greko PRO K4

Система видеонаблюдения на 5 мегапикселей.
Встроенные датчики движения. Мощная ночная
подсветка до 20 метров. Просмотр со смартфона.
Встроенный искусственный интеллект.



узнать цену
и подробные
характеристики



все камеры видео-
наблюдения iSON



видеообзор



камера с
матрицей
SONY



Технические характеристики:

5MP

5 мегапикселей 2К;

AI

Встроенный искусственный
интеллект;

технология
real **WDR**

Технология WDR, которая решает проблему
плохого или не правильного освещения

M30

Ночная LED подсветка на 30
метров;

Антивандалная камера;

Встроенные датчики движения

Готовая система видеонаблюдения с матрицами SONY и искусственным интеллектом

ISON ALFA

Система видеонаблюдения на 5 мегапикселей.
Встроенные датчики движения. Цветная гибридная
ночная съёмка до 40 метров. Просмотр со смартфо-
на. Встроенный искусственный интеллект.



узнать цену
и подробные
характеристики




все камеры видео-
наблюдения iSON



видеообзор



камера с
матрицей
SONY



Технические характеристики:

5MP

5 мегапикселей 2K;

AI

Встроенный искусственный
интеллект;

технология
real **WDR**

Технология WDR, которая решает проблему
плохого или не правильного освещения

M40

Цветная гибридная ночная ИК LED
съёмка до 40 метров;



Встроенные микрофоны с системой
шумоподавления

POE

Встроенный POE коммутатор

Готовая система видеонаблюдения с матрицами SONY и искусственным интеллектом

ISON ALFA AIR

Система видеонаблюдения на 5 мегапикселей.
Встроенные датчики движения. Цветная гибридная
ночная съёмка до 40 метров. Просмотр со смартфо-
на. Встроенный искусственный интеллект.



узнать цену
и подробные
характеристики



все камеры видео-
наблюдения iSON



видеообзор



камера с
матрицей
SONY



Технические характеристики:

5MP

5 мегапикселей 1440P;

AI

Встроенный искусственный
интеллект;

технология
real **WDR**

Технология WDR, которая решает проблему
плохого или не правильного освещения

M40

Цветная гибридная ночная ИК LED съёмка
до 40 метров;

((()))

Встроенные датчики движения

WiFi

Wi-Fi беспроводная передача
данных до 1,5км

Готовая система видеонаблюдения с матрицами SONY и искусственным интеллектом

ISON MOL PRO ZOOM MAX

Профессиональная высококачественная готовая IP POE система видеонаблюдения 5 мегапикселей 2K с поддержкой функции записи по детекции движения, цветной ночной гибридной съёмкой до 40 метров с питанием POE, встроенным микрофоном, 5-ти кратным оптическим зумом, встроенным искусственным интеллектом.



узнать цену
и подробные
характеристики



все камеры видео-
наблюдения iSON



видеообзор



камера с
матрицей
SONY



Технические характеристики:

5MP

5 мегапикселей 2K;

AI

Встроенный искусственный
интеллект;

технология
real **WDR**

Технология WDR, которая решает проблему
плохого или не правильного освещения

M40

Цветная гибридная ночная ИК LED
съёмка до 40 метров;

5x zoom

Встроенный 5-ти кратный зум;

POE

Передача видео+питания по одному
кабелю POE (кабель в комплекте)

Готовая система видеонаблюдения с матрицами SONY и искусственным интеллектом

ISON MOL PRO X

Профессиональная высококачественная готовая IP POE система видеонаблюдения 5 мегапикселей 2K с поддержкой функции записи по детекции движения, цветной ночной гибридной съёмкой до 40 метров с питанием POE, встроенным микрофоном, 5-ти кратным оптическим зумом, встроенным искусственным интеллектом.



узнать цену и подробные характеристики



все камеры видеонаблюдения ISON



видеообзор



камера с матрицей
SONY



Технические характеристики:

8MP

8 мегапикселей 4K;

AI

Встроенный искусственный интеллект;

технология real **WDR**

Технология WDR, которая решает проблему плохого или не правильного освещения

М40

Цветная гибридная ночная ИК LED съёмка до 40 метров;



Запись звука с каждой камеры с системой шумоподавления


POE

Передача видео+питания по одному кабелю POE (кабель в комплекте)


Готовая система видеонаблюдения с матрицами SONY и искусственным интеллектом

ISON MOHO K2 PRO

Профессиональная высококачественная готовая IP POE система видеонаблюдения 5 мегапикселей 2К с поддержкой функции записи по детекции движения, цветной ночной гибридной съёмкой до 40 метров с питанием POE, встроенным микрофоном, 5-ти кратным оптическим зумом, встроенным искусственным интеллектом.



камера с матрицей
SONY



узнать цену и подробные характеристики



все камеры видеонаблюдения iSON



видеообзор

Технические характеристики:

5MP

5 мегапикселей 2К;

AI

Встроенный искусственный интеллект;

технология real **WDR**

Технология WDR, которая решает проблему плохого или не правильного освещения

M50

Цветная гибридная ночная ИК LED съёмка до 40 метров;



Запись звука с каждой камеры с системой шумоподавления

POE

Передача видео+питания по одному кабелю POE (кабель в комплекте)

Готовая система видеонаблюдения с матрицами SONY и искусственным интеллектом

ISON KRID-PRO-X

Профессиональная высококачественная поворотная готовая IP POE система видеонаблюдения 5 мегапикселей 2К с поддержкой функции записи по детекции движения, цветной ночной гибридной съёмкой до 40 метров с питанием POE, встроенным микрофоном, 36-ти кратным оптическим зумом, дистанционным управлением поворотами и зумом, встроенным искусственным интеллектом.




узнать цену и подробные характеристики



все камеры видеонаблюдения iSON



видеообзор



камера с матрицей
SONY



Технические характеристики:

5MP

5 мегапикселей 2к;

AI

Встроенный искусственный интеллект;

технология
real **WDR**

Технология WDR, которая решает проблему плохого или не правильного освещения

M120

Ночная ИК LED подсветка на 120 метров;

PTZ

Поворотное PTZ управление

36x zoom

Встроенный 36-ти кратный оптический зум с дистанционным управлением;

Готовая система видеонаблюдения с матрицами SONY и искусственным интеллектом

ISON GROT-S-4

Профессиональная высококачественная готовая АHD система видеонаблюдения 5 мегапикселей 2К с поддержкой функции записи по детекции движения, ночной съемкой до 40 метров, 4-х кратным оптическим зумом, встроенным искусственным интеллектом.



узнать цену
и подробные
характеристики



все камеры видео-
наблюдения iSON



видеообзор



камера с
матрицей

SONY



Технические характеристики:

5MP

5 мегапикселей 2К;

AI

Встроенный искусственный интеллект;

технология
real WDR

Технология WDR, которая решает проблему плохого или не правильного освещения

M40

Ночная ИК LED подсветка на 40 метров;

4x zoom

Встроенный 4-кратный оптический зум;

((()))

Встроенные датчики движения



**ГИБРИДНЫЕ
ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ ISON**

Профессиональный гибридный видеорегистратор для камер видеонаблюдения с AI

ISON-DVR04P

Поддерживает камеры видеонаблюдения до 8 мегапикселей 4K.
Поддерживает камеры со встроенным микрофоном, с зумом. Встроенный программный зум (возможность увеличивать объекты при просмотре). 4-х канальный, сжатие H265, гибрид AHD/TVI/CVI/IP/аналог, AHD 4x8Mп_Lite (8 к/с), IP 16x8Mп, HDD до 10Тб, видео выходы HDMI, VGA, поддержка 4 аудио входов AOC и RCA аудио 1 аудио 1 вход/1 выход, тревожные 4 вход/1 выход, RS485, облако CV380. Встроенный искусственный интеллект.



узнать цену
и подробные
характеристики



все камеры видео-
наблюдения iSON



видеообзор

Технические характеристики:

8MP


Поддерживает 4 AHD / 16 ip камер до 8 мегапикселей 4K;



Поддерживает камеры видеонаблюдения с зумом;



Поддерживает поворотные PTZ камеры;



Встроенный искусственный интеллект;




Поддерживает камеры со встроенным микрофоном;

ГИБРИД

Гибридный режим работы с различными форматами

Профессиональный гибридный видеорегистратор для камер видеонаблюдения с AI ISON-DVR08P

Поддерживает камеры видеонаблюдения до 8 мегапикселей 4K.
Поддерживает камеры со встроенным микрофоном, с зумом. Встроенный программный зум (возможность увеличивать объекты при просмотре). 8-ми канальный, сжатие H265, гибридный AHD/TVI/CVI/IP/аналог, AHD 8x8Mп_Lite (8 к/с), IP 16x8Mп, HDD до 10Тб, видео выходы HDMI, VGA, поддержка 8 аудио входов AOC и RCA аудио 1 вход/1 выход, тревожные 4 вход/1 выход, RS485, облако CV380. Встроенный искусственный интеллект.



узнать цену
и подробные
характеристики



все камеры видео-
наблюдения iSON



видеообзор

Технические характеристики:

8MP


Поддерживает 8 AHD / 16 IP камер до 8 мегапикселей 4K;



Поддерживает камеры видеонаблюдения с зумом;



Поддерживает поворотные PTZ камеры;



Встроенный искусственный интеллект;



Поддерживает камеры со встроенным микрофоном;

ГИБРИД

Гибридный режим работы с различными форматами

Профессиональный гибридный видеорегистратор для камер видеонаблюдения с AI

ISON-DVR16P

Поддерживает камеры видеонаблюдения до 8 мегапикселей 4K. Поддерживает камеры со встроенным микрофоном, с зумом. Встроенный программный зум (возможность увеличивать объекты при просмотре). 16-тиканальный, сжатие H265, гибрид AHD/TVI/CVI/IP/аналог, AHD 16x8Мп_Lite (8 к/с) + 8 IP (8Мп), IP 32x8Мп, 2 HDD до 20Тб, видео выходы HDMI, VGA, поддержка 16 аудио входов АОС и RCA аудио 6 входов/1 выход, тревожные 4 вход/1 выход, RS485, облако CV380. Встроенный искусственный интеллект.



узнать цену и подробные характеристики



все камеры видеонаблюдения iSON



видеообзор

Технические характеристики:

8MP


Поддерживает 16 AHD / 32 IP камеры до 8 мегапикселей 4K;



Поддерживает камеры видеонаблюдения с зумом;



Поддерживает поворотные PTZ камеры;



Встроенный искусственный интеллект;



Поддерживает камеры со встроенным микрофоном;

ГИБРИД

Гибридный режим работы с различными форматами

Профессиональный гибридный видеорегистратор для камер видеонаблюдения с AI

ISON-DVR32P

Поддерживает камеры видеонаблюдения до 5 мегапикселей 2K.
Поддерживает камеры со встроенным микрофоном, с зумом.
Встроенный программный зум (возможность увеличивать объекты при просмотре). 32-х канальный, сжатие H265, гибрид AHD/TVI/CVI/IP/ аналог разрешение записи AHD 32x5Mp-N@6к/с, IP 32x8Mp@25к/с, 2 HDD до 20Тб, видео выходы HDMI, VGA и BNC, поддержка 32 аудио входов AOC и RCA аудио 16 аудио входов. Встроенный искусственный интеллект.



узнать цену
и подробные
характеристики



все камеры видео-
наблюдения ISON



видеообзор

Технические характеристики:

5MP

Поддерживает 32 AHD / 32 ip
камеры до 5 мегапикселей 2K;



Поддерживает камеры
видеонаблюдения с зумом;



Поддерживает поворотные PTZ
камеры;



Встроенный искусственный
интеллект;



Поддерживает камеры со
встроенным микрофоном;

ГИБРИД

Гибридный режим работы с
различными форматами

Профессиональный гибридный видеорегистратор для камер видеонаблюдения с AI

ISON-XVR04P

Поддерживает камеры видеонаблюдения до 8 мегапикселей.
Поддерживает камеры со встроенным микрофоном, с зумом. Встроенный программный зум (возможность увеличивать объекты при просмотре). 4-х канальный, сжатие H265, гибрид АHD/TVI/CVI/IP/аналог, АHD 4х8Мп (8 к/с), IP 16х8Мп, HDD до 10Тб, видео выходы HDMI, VGA, поддержка 4 аудио входов АОС и RCA аудио 1 аудио 1 вход/1 выход, тревожные 4 вход/1 выход, RS485, облако CV380. Встроенный искусственный интеллект.



узнать цену
и подробные
характеристики



все камеры видео-
наблюдения iSON



видеообзор

Технические характеристики:

8MP


Поддерживает 4 АHD / 16 ip камер до 8 мегапикселей;



Поддерживает камеры видеонаблюдения с зумом;



Поддерживает поворотные PTZ камеры;



Встроенный искусственный интеллект;



Поддерживает камеры со встроенным микрофоном;

ГИБРИД

Гибридный режим работы с различными форматами

Профессиональный гибридный видеорегистратор для камер видеонаблюдения с AI ISON-DVR084K

Поддерживает камеры видеонаблюдения до 8 мегапикселей. Поддерживает камеры со встроенным микрофоном, с зумом. Встроенный программный зум (возможность увеличивать объекты при просмотре). 8-ми канальный, сжатие H265, гибрид AHD/TVI/CVI/IP/аналог, AHD 8x8 Мп (8 к/с), IP 16x8Мп, HDD до 10Тб, видео выходы HDMI, VGA, поддержка 8 аудио входов АОС и RCA аудио 1 вход/1 выход, тревожные 4 вход/1 выход, RS485, облако CV380. Встроенный искусственный интеллект.



узнать цену
и подробные
характеристики



все камеры видео-
наблюдения iSON



видеообзор

Технические характеристики:

8MP


Поддерживает 8 AHD / 16 IP камер до 8 мегапикселей;



Поддерживает камеры видеонаблюдения с зумом;



Поддерживает поворотные PTZ камеры;



Встроенный искусственный интеллект;



Поддерживает камеры со встроенным микрофоном;

ГИБРИД

Гибридный режим работы с различными форматами

Профессиональный гибридный видеорегистратор для камер видеонаблюдения с AI

ISON-XVR16P

Поддерживает камеры видеонаблюдения до 8 мегапикселей.
Поддерживает камеры со встроенным микрофоном, с зумом.
Встроенный программный зум (возможность увеличивать объекты при просмотре). 16-ми канальный, сжатие H265, гибрид АHD/TVI/CVI/IP/аналог, АHD 16х8Мп (8 к/с), IP 32х8Мп, 2HDD до 20Тб, видео выходы HDMI, VGA, поддержка 16 аудио входов АОС и RCA аудио 6 аудио 1 вход/1 выход, RS485, облако CV380. Встроенный искусственный интеллект.



узнать цену
и подробные
характеристики



все камеры видео-
наблюдения iSON



видеообзор

Технические характеристики:

8MP


Поддерживает 16 АHD, 32 ip
камеры до 8 мегапикселей;



Поддерживает камеры
видеонаблюдения с зумом;



Поддерживает поворотные PTZ
камеры;



Встроенный искусственный
интеллект;



Поддерживает камеры со
встроенным микрофоном;

20Tb

Поддержка 2 жестких дисков
до 20 Тб.



IP POE ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ ISON

Профессиональный IP POE видеорегистратор для IP систем видеонаблюдения с AI

ISON-NVR04POE

Поддерживает камеры видеонаблюдения до 8 мегапикселей 4K.
Поддерживает камеры со встроенным микрофоном, с зумом. Встроенный программный зум (возможность увеличивать объекты при просмотре). 4-х канальный, сжатие H264/H265, разрешение записи 8М/5М/4М/3М/1080P/960P/720P, 1HDD до 10ТБ, видео выход HDMI, Onvif, облако CV380, 4 POE порта по 100Мб мощностью до 15,4Вт. Встроенный искусственный интеллект.



узнать цену
и подробные
характеристики



все камеры видео-
наблюдения iSON



видеообзор

Технические характеристики:

- 8MP** Поддерживает ip камеры разрешением до 8 мегапикселей 4K;
-  Поддерживает камеры видеонаблюдения с зумом;
-  Поддерживает поворотные PTZ камеры;
- AI** Встроенный искусственный интеллект;
-  Поддерживает камеры со встроенным микрофоном;
- POE** Встроенный POE коммутатор

Профессиональный IP POE видеорегистратор для IP систем видеонаблюдения с AI

ISON-NVR16POE LITE

Поддерживает камеры видеонаблюдения до 12 мегапикселей 6К.
Поддерживает камеры со встроенным микрофоном, с зумом.
Встроенный программный зум (возможность увеличивать объекты при просмотре). 16-канальный, сжатие H264/H265, разрешение записи 12М/8М/5М/4М/3М/1080P/960P/720P, 2HDD до 20Тб, видео выходы VGA и HDMI, Onvif, облако CV380, 16 POE портов по 100Мб мощностью до 15,4Вт, функция EXTENDED до 200 м. Встроенный искусственный интеллект.



узнать цену
и подробные
характеристики



все камеры видео-
наблюдения iSON



видеообзор

Технические характеристики:

12MP

Поддерживает 16 ip камер разрешением до 12 мегапикселей 6К;



Поддерживает камеры видеонаблюдения с зумом;



Поддерживает поворотные PTZ камеры;

AI

Встроенный искусственный интеллект;



Поддерживает камеры со встроенным микрофоном;

POE

Встроенный POE коммутатор

Профессиональный IP POE видеорегистратор для IP систем видеонаблюдения с AI

ISON-NVR08POE

Поддерживает камеры видеонаблюдения до 8 мегапикселей 4K.
Поддерживает камеры со встроенным микрофоном, с зумом.
Встроенный программный зум (возможность увеличивать объекты при просмотре). 16-ти канальный, сжатие H264/H265, разрешение записи 8M/5M/4M/3M/1080P/960P/720P, 1HDD до 10Тб, видео выход HDMI, Onvif, облако CV380, 8 POE портов по 100Мб мощностью до 15,4Вт. Встроенный искусственный интеллект.



узнать цену
и подробные
характеристики



все камеры видео-
наблюдения iSON



видеообзор

Технические характеристики:

8MP


Поддерживает 8 ip камер разрешением до 8 мегапикселей 4K;



Поддерживает камеры видеонаблюдения с зумом;



Поддерживает поворотные PTZ камеры;



Встроенный искусственный интеллект;



Поддерживает камеры со встроенным микрофоном;

POE

Встроенный POE коммутатор

Профессиональный IP POE видеорегистратор для IP систем видеонаблюдения с AI

ISON-NVR16POE

Поддерживает камеры видеонаблюдения до 12 мегапикселей 6K. Поддерживает камеры со встроенным микрофоном, с зумом. Встроенный программный зум (возможность увеличивать объекты при просмотре). 32-х канальный, сжатие H264/H265, разрешение записи 12M/8M/5M/4M/3M/1080P/960P/720P, 2HDD до 20Тб, видео выходы VGA и HDMI, Onvif, облако CV380, 16 POE портов по 100Мб мощностью до 15,4Вт, функция EXTENDED до 200 м. Встроенный искусственный интеллект.



узнать цену
и подробные
характеристики



все камеры видео-
наблюдения iSON



видеообзор

Технические характеристики:

8MP


Поддерживает 32 ip камеры разрешением до 12 мегапикселей;



Поддерживает камеры видеонаблюдения с зумом;



Поддерживает поворотные PTZ камеры;



Встроенный искусственный интеллект;



Поддерживает камеры со встроенным микрофоном;

20Тб

Поддержка 2 жестких дисков до 20 Тб.

Профессиональный IP видеорегистратор для систем видеонаблюдения

ISON-NVR64PN

Поддерживает камеры видеонаблюдения до 8 мегапикселей 4K. Поддерживает камеры со встроенным микрофоном, с зумом. Встроенный программный зум (возможность увеличивать объекты при просмотре). 64-х канальный, сжатие H264/H265, разрешение записи 4K/5M/4M/3M/1080P/960P/720P, 8HDD до 80 Тб, RJ45 10/100/1000, облако CV380, USB 3.0, E-Sata, просмотр 4x4K. Встроенный искусственный интеллект.



узнать цену
и подробные
характеристики



все камеры видео-
наблюдения iSON



видеообзор

Технические характеристики:

8MP


Поддерживает 64 ip камеры разрешением до 8 мегапикселей 4K;



Поддерживает камеры видеонаблюдения с зумом;



Поддерживает поворотные PTZ камеры;



Встроенный искусственный интеллект;



Поддерживает камеры со встроенным микрофоном;

80Tb

Поддерживает 8 жестких дисков.

Профессиональный IP видеорегистратор для IP систем видеонаблюдения с AI

ISON-NVR09

Поддерживает камеры видеонаблюдения до 8 мегапикселей 4K. Поддерживает камеры со встроенным микрофоном, с зумом. Встроенный программный зум (возможность увеличивать объекты при просмотре). 9-ти канальный, сжатие H264/H265, аудио вход/выход, разрешение записи 8M/5M/4M/3M/1080P/960P/720P, 1HDD до 10Тб, RJ45 10/100, облако CV380, USB 2.0 просмотр 1x4K, 4x1080p. Встроенный искусственный интеллект.



узнать цену
и подробные
характеристики



все камеры видео-
наблюдения iSON



видеообзор

Технические характеристики:

8MP


Поддерживает 9 ip камеры разрешением до 8 мегапикселей 4K;



Поддерживает камеры видеонаблюдения с зумом;



Поддерживает поворотные PTZ камеры;



Встроенный искусственный интеллект;



Поддерживает камеры со встроенным микрофоном;


10Tb

Поддержка жестких дисков до 10 Tb.

Профессиональный IP видеорегистратор для IP систем видеонаблюдения с AI

ISON-NVR16

Поддерживает камеры видеонаблюдения до 8 мегапикселей 4K. Поддерживает камеры со встроенным микрофоном, с зумом. Встроенный программный зум (возможность увеличивать объекты при просмотре). 8-ми канальный, сжатие H264/H265, аудио вход/выход, разрешение записи 8M/5M/4M/3M/1080P/960P/720P, 1HDD до 10Тб, RJ45 10/100, облако CV380, USB 2.0 просмотр 1x4K, 4x1080p. Встроенный искусственный интеллект.



узнать цену
и подробные
характеристики



все камеры видео-
наблюдения iSON



видеообзор

Технические характеристики:

8MP


Поддерживает 16 ip камеры разрешением до 8 мегапикселей 4K;



Поддерживает камеры видеонаблюдения с зумом;



Поддерживает поворотные PTZ камеры;



Встроенный искусственный интеллект;



Поддерживает камеры со встроенным микрофоном;

10Тб

Поддержка жестких дисков до 10 Тб.



МОНИТОРЫ ISON ДЛЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Мониторы для систем видеонаблюдения

32" ISON-LEDG32F



Специализированный профессиональный монитор для систем видеонаблюдения и серверов. Рабочая матрица: TN-E, Частота обновления: 75HZ, Время отклика: 2мс, Нет необходимости устанавливать драйвера; Соотношение сторон экрана: 16:9, Яркость: 230 кд/м2, Углы обзора: 178° по горизонтали, 178° по вертикали, Шаг пикселей: 0.24825, HDMI кабель в комплекте.

Технические характеристики:



Специализированная для видеонаблюдения модель;

4MS

Время отклика;

16:9

Соотношение сторон экрана;

60HZ

Частота обновления;



Углы обзора: 178° по горизонтали, 178° по вертикали



Яркость: 300 кд/м2



узнать цену и подробные характеристики




все камеры видеонаблюдения iSON



видеообзор

Мониторы для систем видеонаблюдения

27" ISON-LEDG27F



Специализированный профессиональный монитор для систем видеонаблюдения и серверов. Рабочая матрица: TN-E, Частота обновления: 75HZ, Время отклика: 2мс, Нет необходимости устанавливать драйвера; Соотношение сторон экрана: 16:9, Яркость: 230 кд/м2, Углы обзора: 178° по горизонтали, 178° по вертикали, Шаг пикселей: 0.24825, HDMI кабель в комплекте.

Технические характеристики:



Специализированная для видеонаблюдения модель;

4МС

Время отклика;

16:9

Соотношение сторон экрана;

60HZ

Частота обновления;



Углы обзора: 178° по горизонтали, 178° по вертикали



Яркость: 300 кд/м2



узнать цену и подробные характеристики



все камеры видеонаблюдения iSON



видеообзор

Мониторы для систем видеонаблюдения

24" ISON-LEDG24F



Специализированный профессиональный монитор для систем видеонаблюдения и серверов. Рабочая матрица: TN-E, Частота обновления: 75HZ, Время отклика: 2мс, Нет необходимости устанавливать драйвера; Соотношение сторон экрана: 16:9, Яркость: 230 кд/м2, Углы обзора: 178° по горизонтали, 178° по вертикали, Шаг пикселей: 0.24825, HDMI кабель в комплекте.

Технические характеристики:



Специализированная для видеонаблюдения модель;

2мс

Время отклика;

16:9

Соотношение сторон экрана;

75HZ

Частота обновления;



Углы обзора: 178° по горизонтали, 178° по вертикали



Яркость: 200 кд/м2



узнать цену и подробные характеристики



все камеры видеонаблюдения iSON



видеообзор

Мониторы для систем видеонаблюдения

22" ISON-LEDG22F



Специализированный профессиональный монитор для систем видеонаблюдения и серверов. Рабочая матрица: TN-E, Частота обновления: 75HZ, Время отклика: 2мс, Нет необходимости устанавливать драйвера; Соотношение сторон экрана: 16:9, Яркость: 230 кд/м2, Углы обзора: 178° по горизонтали, 178° по вертикали, Шаг пикселей: 0.24825, HDMI кабель в комплекте.

Технические характеристики:



Специализированная для видеонаблюдения модель;

2мс

Время отклика;

16:9

Соотношение сторон экрана;

75HZ

Частота обновления;



Углы обзора: 178° по горизонтали, 178° по вертикали



Яркость: 230 кд/м2



узнать цену и подробные характеристики



все камеры видеонаблюдения iSON



видеообзор



НАТЕЛЬНЫЕ КАМЕРЫ ISON



Нательные камеры видеонаблюдения

ISON для бизнеса и спецслужб

Персональные видеорегистраторы ISON серии FLE для сотрудниками охранных и других служб. С помощью дополнительной видеокамеры происходящее удобно фиксировать с любого направления, а также контролировать ограниченные пространства – например, при досмотре. Видеозапись ведется в разрешении до 8Мп при частоте до 30 кадров/сек, доступны модели с матрицами SONY. Осуществляется запись звука, доступные модели с ночной съёмкой.



SONY



все камеры видео-
наблюдения iSON



**КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
ISON ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ**

Готовые системы видеонаблюдения ISON

Для автомобилей, коммерческого транспорта и транспорта спецслужб.

Системы видеонаблюдения ISON для автомобилей позволяют отследить перемещение автомобиля на карте по GPS или Глонасс благодаря чему Улучшается дисциплина, повышается безопасность водителей и автотехники. Также позволяет реализовать интеллектуальный анализ дорожной обстановки, контроль состояния водителя и манеры его вождения. Мониторинг поведения пассажиров позволяет быстро решать конфликты, упрощает поиск разыскиваемых людей. Видеонаблюдение в грузовом отсеке предупреждает хищения и другие инциденты, повышает сохранность грузов на стоянках, при погрузках-разгрузках и в пути. Видеозаписи помогают при разбирательстве аварий, автоподстав, других дорожных происшествий.




доступны модели
с матрицами

SONY



все камеры видео-
наблюдения ISON




**ТЕПЛОВИЗИОННЫЕ
КАМЕРЫ ISON**

Тепловизионные камеры

ISON серии GTE-PRO

Линейка доступна во всех разрешениях тепловизора от 640*512 и разрешением оптического блока до Full HD с фиксированными и вариофокальными объективами от: 20мм. Доступны как фиксированные так и поворотные исполнения. Доступны опции видеоаналитики, обнаружения возгорания. Дальность обнаружения тепловизионных объектов от 10м до 5км в зависимости от модели камеры.




Доступны модели с матрицами

SONY



все камеры видео-
наблюдения iSON



**ВЗРЫВОЗАЩИТНЫЕ
КАМЕРЫ**

Взрывозащитные камеры

ISON серии SXT-PRO

Линейка доступна во всех IP POE модификациях от 2 до 8 мегапикселей. Видеокамеры соответствуют требованиям на взрывозащищенное оборудование с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка «d», имеющий уровень взрывозащиты с маркировкой IEx db IIC T6 Gb / Ex tb IIIC T85°C Db по ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011).

Область применения: круглосуточное видеонаблюдение во взрывоопасных зонах помещений и наружных территорий с взрывоопасными зонами «1», «2», «21», «22», а также в подземных выработках шахт, рудников и их наземных строениях. Окружающая среда может содержать взрывоопасные смеси газов и паров с воздухом категории IIA, IIB и IIC.




Доступны модели
с матрицами

SONY



все камеры видео-
наблюдения ISON



**ПОЛНЫЙ СПЕКТР ВСЕХ
КОМПЛЕКТУЮЩИХ**

Источник бесперебойного питания для IP видеонаблюдения

FGE-1000-PRO




Комплект блок бесперебойного питания (ИБП) + батарея (АКБ) для IP систем видеонаблюдения ISON до 6 камер. Используется как источник резервного питания при отключении электроэнергии и как защита системы видеонаблюдения от перепадов напряжения (грозы, слабая проводка и т.п.).

Технические характеристики:



Специализированная для видеонаблюдения модель;



Максимальное количество подключаемых камер: 6



Гарантия 12 месяцев



Резервированный ИБП под АКБ



Совместим со всеми IP и Wi-Fi системами видеонаблюдения ISON



Предусмотрена смена АКБ



узнать цену
и подробные
характеристики



все камеры видео-
наблюдения ISON



видеообзор

Источник бесперебойного питания для АHD видеонаблюдения

17А/ч 12В Комплект



Комплект блок бесперебойного питания (ИБП) + батарея 17а/ч (АКБ) для АHD систем видеонаблюдения ISON. Используется как источник резервного питания при отключении электроэнергии и как защита системы видеонаблюдения от перепадов напряжения (грозы, слабая проводка и т.п.).



узнать цену
и подробные
характеристики



все камеры видео-
наблюдения iSON




видеообзор


Технические характеристики:



Специализированная для видеонаблюдения модель;




Максимальное количество подключаемых камер: 8




Входное напряжение;



Выходное напряжение, возможность регулировки;



Выходной ток;



Гарантия 3 года

Источник бесперебойного питания для АHD видеонаблюдения

17А/ч 12В Комплект с двумя АКБ



Комплект блок бесперебойного питания (ИБП) + 2 батареи 17а/ч (АКБ) для АHD систем видеонаблюдения ISON. Используется как источник резервного питания при отключении электроэнергии и как защита системы видеонаблюдения от перепадов напряжения (грозы, слабая проводка и т.п.). Количество подключенных устройств соответствует стандартной комплектации ISON (Камеры, видеорегистратор с жёстким диском)

Технические характеристики:



- 110-240В** Входное напряжение;
- 12В** Выходное напряжение, возможность регулировки;
- 10А** Выходной ток;
- 8** Максимальное количество подключаемых камер: 8;
- 2** Комплект с двумя АКБ;
- 3** Гарантия 3 года



узнать цену и подробные характеристики



все камеры видеонаблюдения ISON



видеообзор

Источник бесперебойного питания для АHD видеонаблюдения

17А/ч 12В Комплект с двумя АКБ МАХ



Комплект блок бесперебойного питания (ИБП) + 2 батареи 17а/ч (АКБ) для АHD систем видеонаблюдения ISON. Используется как источник резервного питания при отключении электроэнергии и как защита системы видеонаблюдения от перепадов напряжения (грозы, слабая проводка и т.п.).



узнать цену
и подробные
характеристики



все камеры видео-
наблюдения iSON




видеообзор


Технические характеристики:



Специализированная для видеонаблюдения модель;



Максимальное количество подключаемых камер: 8




Входное напряжение;



Выходное напряжение,
возможность регулировки;




Выходной ток;



Гарантия 3 года

Источник бесперебойного питания для АHD видеонаблюдения

7А/ч 12В Комплект



Комплект блок бесперебойного питания (ИБП) + батарея 7а/ч (АКБ) для АHD систем видеонаблюдения ISON до 2 камер. Используется как источник резервного питания при отключении электроэнергии и как защита системы видеонаблюдения от перепадов напряжения (грозы, слабая проводка и т.п.).

Технические характеристики:



Специализированная для видеонаблюдения модель;

5А

Выходной ток;

110-240В

Входное напряжение;

18 м

Длина кабеля до каждой камеры стандарт;

12 В

Выходное напряжение;



Комплект блок для АHD систем видеонаблюдения ISON до 2 камер.



узнать цену и подробные характеристики



все камеры видеонаблюдения ISON



видеообзор

Источник для систем видеонаблюдения

SEPS12V10A

Блок питания 10А для системы видеонаблюдения SEPS12V10A. Входное напряжение: 110-240В, Выходное напряжение: 12В, регулировка, Выходной ток: 10А. Гарантия 3 года.



узнать цену
и подробные
характеристики



все камеры видео-
наблюдения iSON



видеообзор

Источник бесперебойного питания для видеонаблюдения

ISON TRE40PRO



Линейно-интерактивный источник бесперебойного питания для IP POE систем видеонаблюдения ISON и коммутаторов. Максимальное входное напряжение 290 В. Минимальная входная частота 49 Гц. Максимальная входная частота 51 Гц. Стабильность выходного напряжения $\pm 10\%$.

Технические характеристики:

290В	Максимальное входное напряжение;
49 Гц	Минимальная входная частота
51 Гц	Максимальная входная частота;
$\pm 10\%$	Стабильность выходного напряжения;
6 мс	Время переключения на батарею;
6 ч	Время зарядки



узнать цену
и подробные
характеристики



все камеры видео-
наблюдения iSON



видеообзор

Уличный блок питания для камер видеонаблюдения ISON IP56



Уличный блок питания для камер видеонаблюдения с температурным режимом работы до -35° , классом защиты IP66, максимальным амперажем 4,5А. ИВЭП предназначен для обеспечения электропитания потребителей при номинальном напряжении 12В постоянного тока и максимальном токе потребления до 3А.

Электропитание ИВЭП осуществляется от сети переменного тока 50 Гц напряжением от 160 В до 242В.

Размещён в пластиковом корпусе со степенью защиты IP66 по ГОСТ 14254-96 и предназначен для использования на открытом воздухе.

ИВЭП рассчитан на круглосуточный режим работы.
 $U=12-14В$,
 $I_{ном}=2А$ при t окр. ср. $-35^{\circ}C$,
 $I_{ном}=3А$ при t окр. ср. $-20^{\circ}C$,
 $I_{макс.}=4,5А$ кратковременно до 10 мин.,

Регулировка выходного напряжения.
Есть место в герметичном корпусе для установки доп. оборудования: контроллеры, приемо-передатчики.,
Размер блока питания 165x125x85.
Гарантия 3 года.



узнать цену
и подробные
характеристики



все камеры видео-
наблюдения iSON



видеообзор

Блок питания 30А для системы видеонаблюдения

SEPS12V30A

Блок питания 30А для системы видеонаблюдения SEPS12V30A. Входное напряжение: 110-240В
Выходное напряжение: 12В, регулировка. Выходной ток: 30А. Гарантия 3 года.



узнать цену
и подробные
характеристики



все камеры видео-
наблюдения iSON



видеообзор

Кабель для POE IP камер видеонаблюдения

ISON от 5 до 250м готовые бухты

Готовый кабель для IP видеонаблюдения ISON патч-корд. Доступен в ассортименте от 5 до 250 метров как с разъёмами так и без. Подходит как для внутреннего так и для уличного использования. Используется для подключения IP камер видеонаблюдения ISON по POE (передача видео сигнала +питания по одному кабелю). Защита от ультрафиолета. Температура эксплуатации от -60° до +55°. Гарантия 10 лет.



узнать цену
и подробные
характеристики




все камеры видео-
наблюдения ISON



видеообзор

HDMI кабель 1.4V для видеонаблюдения

В ассортименте от 1 до 30 метров



узнать цену
и подробные
характеристики



все камеры видео-
наблюдения iSON



видеообзор

HDMI кабель для видеонаблюдения 1.4V

Кабель видеонаблюдения

Видео + питание для АHD камер видеонаблюдения ISON



Кабель видеонаблюдения готовая бухта для АHD систем видеонаблюдения ISON. Доступен в ассортименте от 5 до 100 метров как с готовыми разъёмами так и без. Поддерживает передачу звука по технологии АОС.



узнать цену и подробные характеристики



все камеры видеонаблюдения ISON



видеообзор


Технические характеристики:



Специализированная для видеонаблюдения модель;



Морозостойкий, работает до -60°, не боится ультрафиолета



Доступен в ассортименте от 5 до 100м;



Поддерживает технологию управления камер видеонаблюдения с зумом и АОС;



Заводские разъемы;



Комбинированный кабель

Кабель видеонаблюдения

Видео + питание + аудио для АHD камер видеонаблюдения ISON



узнать цену
и подробные
характеристики



все камеры видео-
наблюдения ISON



видеообзор

Кабель видеонаблюдения готовая бухта для АHD систем видеонаблюдения ISON. Доступен в ассортименте от 5 до 100 метров как с готовыми разъёмами так и без. Поддерживает передачу звука по технологиям RCA и АОС.


Технические характеристики:



Специализированная для видеонаблюдения модель;



Морозостойкий, работает до -60° , не боится ультрафиолета



Доступен в ассортименте от 5 до 100м;



Поддерживает технологию управления камер видеонаблюдения с зумом;




Заводские разъемы;



Комбинированный кабель с передачей аудио по технологиям RCA и АОС

Металлическое основание для крепления камер видеонаблюдения

ISON-D360



узнать цену
и подробные
характеристики



все камеры видео-
наблюдения iSON




видеообзор

Металлическое основание для крепления камер на горизонтальные и вертикальные поверхности с защитой коннекторных соединений. Предназначено только для камер видеонаблюдения ISON IP80S-SL-PRO и ISON IP80S-SL-PRO-E. Не подходит для других моделей камер.

Основание для крепления камер видеонаблюдения

ISON-D290-E



узнать цену
и подробные
характеристики



все камеры видео-
наблюдения iSON




видеообзор

Пластиковая коробка для крепления камер видеонаблюдения на горизонтальные и вертикальные поверхности с защитой коннекторных соединений.

Основание для крепления камер видеонаблюдения

ISON-D290-E Black



узнать цену
и подробные
характеристики



все камеры видео-
наблюдения iSON



видеообзор

Пластиковая коробка для крепления камер видео-
наблюдения на горизонтальные и вертикальные
поверхности с защитой коннекторных соединений.

Кронштейн на угол здания для крепления камер видеонаблюдения

ISON



узнать цену
и подробные
характеристики



все камеры видео-
наблюдения iSON



видеообзор

Кронштейн на угол здания для крепления камер видеонаблюдения. Размер 175x155мм. Предназначен для крепления видеокамер на угол здания. Материал металл. Совместим со всеми типами камер видеонаблюдения ISON. Гарантия 3 года.

Кронштейн на столб для крепления камер видеонаблюдения

ISON



узнать цену
и подробные
характеристики



все камеры видео-
наблюдения ISON




видеообзор

Размер 195x125x45мм. Предназначен для крепления видеокамер на столб. Материал - металл. Совместим со всеми типами камер видеонаблюдения ISON. Хомуты для крепления приобретаются отдельно. Гарантия 3 года.

Кронштейн для купольных камер

L150



узнать цену
и подробные
характеристики



все камеры видео-
наблюдения iSON



видеообзор

Кронштейн для купольных камер L150.
Размер 135x105x195мм, материал — пластик. предна-
значен для корпуса FD.

Разветвитель питания на 8 камер

ISON



узнать цену
и подробные
характеристики



все камеры видео-
наблюдения ISON



видеообзор

Разветвитель питания для камер видео-
наблюдения ISON на 8 камер
Гарантия 3 года

Разветвитель питания на 2 камеры

ISON



узнать цену
и подробные
характеристики



все камеры видео-
наблюдения ISON



видеообзор

Разветвитель питания на 2 камеры для
камер видеонаблюдения ISON. Гарантия
3 года

Усиленная Wi-Fi антенная для беспроводных систем видеонаблюдения

ISON AIR



узнать цену
и подробные
характеристики



все камеры видео-
наблюдения ISON

Усиленная Wi-Fi антенная для беспроводных систем видеонаблюдения ISON AIR

Усилитель Wi-Fi сигнала для беспроводных Wi-Fi систем видеонаблюдения

ISON AIR Keenetic репитер



узнать цену
и подробные
характеристики



все камеры видео-
наблюдения ISON



видеообзор

Усилитель Wi-Fi сигнала для беспров-
дных Wi-Fi систем видеонаблюдения
ISON AIR Keenetic репитер

VGA сплиттер для систем видеонаблюдения

VGA сплиттер



узнать цену
и подробные
характеристики



все камеры видео-
наблюдения iSON



видеообзор

1 вход VGA,
4 выхода VGA.

HDMI сплиттер для систем видеонаблюдения

HDMI сплиттер



узнать цену
и подробные
характеристики



все камеры видео-
наблюдения iSON




видеообзор

1 вход HDMI,
4 выхода HDM

4-х канальный PoE коммутатор

IPPOE-SVNPRO-SK-4



узнать цену
и подробные
характеристики



все камеры видео-
наблюдения iSON



видеообзор

Потребляемая мощность коммутатора 100Вт;
Порты 1-4: 10/100Мб/с с PoE питанием;
Порты WAN1: 10/100/1000Мб/с ;
Наличие питания PoE;

8 канальный PoE коммутатор

IPPOE-SVNPPO-SK-8



узнать цену
и подробные
характеристики



все камеры видео-
наблюдения ISON



видеообзор

Профессиональный PoE коммутатор высокого качества IPPOE812 на 8 PoE портов. Совместим со всеми IP камерами ISON

Температура эксплуатации 0 ~55 (при влажности 5-95%);

Потребление питания PoE af, (на каждый порт максимально 15.4Вт) Наличие питания PoE
Наличие питания PoE;

16-ти канальный PoE коммутатор

IPPOE-SVNPRO-SK-16



узнать цену
и подробные
характеристики



все камеры видео-
наблюдения iSON



видеообзор

Профессиональный PoE коммутатор высокого качества IPPOE1612 на 16 PoE портов. Совместим со всеми IP камерами iSON.

Температура эксплуатации 0 ~55 (при влажности 5-95%); Порты 1-16: 10/100Мб/с с PoE питанием.

24 канальный PoE коммутатор

IPPOE-SVNPRO-SK-24



узнать цену
и подробные
характеристики



все камеры видео-
наблюдения iSON



видеообзор

Профессиональный POE коммутатор высокого качества IPP2414 на 24 POE порта. Совместим со всеми IP камерами ISON

Температура эксплуатации 0 ~55 (при влажности 5-95%); Порты 1-24: 10/100Мб/с с POE питанием.

Маршрутизатор для систем видеонаблюдения

Zyxel Keenetic 3G/4G LTE 3



узнать цену
и подробные
характеристики



все камеры видео-
наблюдения iSON



видеообзор

Zyxel Keenetic 3G/4G LTE 3 предназначен прежде всего для надежного полнофункционального подключения системы видеонаблюдения к Интернету по выделенной линии Ethernet через провайдеров, через все виды 3G/4G модемов любых операторов использующих любые типы подключения: IPoE, PPPoE, PPTP, L2TP, 802.1X,

Микрофон для систем видеонаблюдения

ISON-MIC801AP



узнать цену
и подробные
характеристики



все камеры видео-
наблюдения ISON



видеообзор

Микрофон MIC801AP подходит для всех систем видеонаблюдения ISON. Встроенная система шумоподавления. Рассчитан на работу в помещениях до 100кв.м. Для подключения микрофона к АHD системе требуются кабель, разъёмы, питание. Для подключения микрофона к IP системе требуются разъёмы, сплиттер

Пульт управления поворотными PTZ камерами

SDK75



узнать цену
и подробные
характеристики



все камеры видео-
наблюдения iSON



видеообзор

Пульт с 3D джойстиком (поворот, наклон, зум) для управления поворотными АHD/TVI/CVI/CVBS камерами. RS485 интерфейс, протоколы PELCO-P, PELCO-D. Размер 220x130x10 мм. Питание 12В

Пульт управления поворотными PTZ камерами QRE-28-PRO



узнать цену
и подробные
характеристики



все камеры видео-
наблюдения iSON




видеообзор

Пульт с 3D джойстиком (поворот, наклон, зум) для управления поворотными IP камерами с 5" LED дисплеем, поддержка протокола ONVIF 2.4. Размер 260x160x48 мм. Питание 12В

Инфракрасный прожектор для камер видеонаблюдения

I LEDR15



узнать цену
и подробные
характеристики



все камеры видео-
наблюдения iSON



видеообзор

Инфракрасный прожектор для камер видеонаблюдения I LEDR15 до 150м. Дальность ночной подсветки — до 150м, ИК элемент — 42м x 15шт, Размер — 180x133x95

Инфракрасный прожектор для камер видеонаблюдения

ILED54 до 50м



узнать цену
и подробные
характеристики



все камеры видео-
наблюдения iSON



видеообзор

Инфракрасный прожектор для камер видеонаблюдения ILED54 до 50м. Дальность ночной подсветки — до 50м. ИК элемент — Ø10 x 54шт
Размер — 134x97x77

Термошкаф для систем видеонаблюдения

ISON ПМ12



узнать цену
и подробные
характеристики



все камеры видео-
наблюдения ISON

Электромонтажный термошкаф предназначен для защиты от неблагоприятных воздействий окружающей среды размещенного в нем оборудования для построения системы видеонаблюдения. Габариты (мм): 400x310x120; Масса (кг): 6.50; Мощность обогрева 50 Вт (2x25 Вт); Температура вкл/выкл нагревателя 10/20°C; Материал корпуса шкафа: металл (толщина 1.2 мм).

Передатчик по витой паре для АHD hd1011

hd1011



узнать цену
и подробные
характеристики



все камеры видео-
наблюдения iSON




видеообзор

Передатчик по витой паре для АHD hd1011
Дальность передачи — до 600м. Цена за пару.
Используется для подключения аналоговых и
АHD камер по витой паре. Гарантия 3 года.

Усилитель HDMI сигнала до 30 метров HDMI-1030HD для видеонаблюдения

Усилитель HDMI сигнала



узнать цену
и подробные
характеристики



все камеры видео-
наблюдения iSON



видеообзор

Усилитель HDMI сигнала до 30 метров
HDMI-1030HD для видеонаблюдения
Передача HDMI сигнала на расстояние до 30 м с
помощью UTP кабеля. Гарантия 10 лет.

Усилитель витой пары

AHDTV6000A



узнать цену
и подробные
характеристики



все камеры видео-
наблюдения iSON



видеообзор

Улучшенные передатчики по витой паре. Цена за пару. Защита от скачков напряжения, фильтр помех, подавление помех. Дальность передачи 1080P — до 450 метров, 3Мп — до 400 метров, 4Мп — до 350м, 5Мп — до 320м. Гарантия 3 года.

Грозозащита для IP камер видеонаблюдения

ELP100



узнать цену
и подробные
характеристики



все камеры видео-
наблюдения iSON



видеообзор

Предназначен для защиты одного порта 10/100M Ethernet, либо PoE порта IEEE 802.3af PoE Classes 0-4, IEEE 802.3at PoE +, non-standard PoE, напряжением до 70 В. Грозозащита предназначена для IP камер видеонаблюдения ISON.

Усилитель POE для камер видеонаблюдения

ISON IP-POE-PEST



узнать цену
и подробные
характеристики



все камеры видео-
наблюдения iSON






видеообзор

С помощью данного устройства можно удлинить POE до 600м каскадно.

Солнечные панели

ISON со встроенными аккумуляторными батареями для камер видеонаблюдения.

Линейка доступна в 4-х исполнениях от 40 до 120W и от 20А/ч до 60 А/ч



все камеры видео-
наблюдения iSON

КОНТАКТЫ



интернет-магазин
isoncom.ru

актуальные цены и наличие
оформить заказ
бесплатная доставка
по РФ и СНГ



сайт для иностранных партнеров
ison-cctv.com

доступный на разных языках



отдела продаж

 **8 800 500 43 55**
Звонок бесплатный по РФ

 **8 962 486 00 00**

 **sales@isoncom.ru**

техническая поддержка

 **8 800 600 13 97**
Звонок бесплатный по РФ

 **support@isoncom.ru**



Официальный youtube
канал ISON на русском языке.
Более 1200 полезных
видеообзоров и обучающих
видео



Официальные youtube каналы
на английском, арабском,
испанском, французском,
итальянском, немецком,
португальском и турецком языках



vk.com/isoncompany
официальное сообщество
Вконтакте



ok.ru/isoncompany
официальное сообщество
в Одноклассниках